

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Raudonkojis tulikas
(*Tringa totanus*)

Raudonkojis tulikas yra šlapių, užliejamų pievų, žemapelkių ar vandens telkinių su nedidelėmis pelkutėmis paukštis, lengvai atpažįstamas iš oranžiškai raudonų kojų, balto antuodegio ir raudonai juodo snapo. Rūšis prarado ypač daug tinkamų buveinių po masinio Lietuvos šlapžemių sausinimo. Labai svarbu palaikyti tinkamą hidrologinį režimą, bei ekstensyviai ūkininkauti, kad tinkami plotai neužželtų sumedėjusia augalija, kas dažnai nutinka apleidus pievas. Paukščiai maitinasi įvairiais bestuburiais: vabzdžiais, jų lervomis ir moliuskas, kurių būna gausu šlapiose pievose, ar sekliuose vandens telkiniuose. Tulikai puikiai sugyvena su ganomais gyvuliais, dažnai naudodamiesi jų išmintais takais ieškant maisto.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnę kaip **1 ha** tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.



Neįrengti naujų **sausinimo, drėkinimo** sistemų.



Nearti, neįdirbti bearimėmis **technologijomis, ir jų nepersėti.**



Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neksleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti.**



SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą pradėti ne anksčiau kaip einamųjų metų birželio 20 d.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- Pievose žolę išvežti iki einamųjų metų spalio 1 d., šlapynėse - iki kitų metų kovo 1 d.
- Nesmulkinti ir nepaskleisti nušienautos žolės.
- Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais šienavimo punktais.
- Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis neribojamas.



Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

